

OŚ.6341.34.2016

Kępno, dnia 2 sierpnia 2016 roku

Z A W I A D O M I E N I E O W S Z C Z Ę C I U P O S T Ę P O W A N I A

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku z art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz.469 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 01.07.2016 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Adama Trzeciaka postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą pn. TECHEUROMONT Adam Trzeciak, z siedzibą ul. Wrocławska 67 63-600 Kępno, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie we wsi Krążkowy urządzenia wodnego, to jest wylotu kanalizacji deszczowej o parametrach:

| Lp. | PARAMETR | Dane |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Wylot kanalizacji deszczowej | | |
| 1 | Nazwa odbiornika | rów melioracyjny „Z” (Krążkowy) w hm 32+45 |
| 2 | Lokalizacja | działka nr 917/7 - obręb geodezyjny 0005 Krążkowy - stanowiąca drogę powiatową nr 5599P – ul. Grabowska |
| 3 | Średnica wylotu | Ø 250 mm |
| 4 | Rzędna dna wylotu | 169,90 m npm. Kr |
| 5 | Rzędna dna odbiornika | 169,83 m npm. Kr |
| 6 | Współrzędne geograficzne wylotu | N 51° 17' 58,44" E 18° 00' 04,12" |
| 7 | Umocnienia | skarpy i dno umocnione płytami ażurowymi na odcinku 5 m poniżej wylotu do wylotu przepustu – dz. nr 350 |

2. Szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ww. wylotem do rowu „Z” (Krążkowy) w hm 32+45 oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu „osiedla mieszkaniowego” położonego na działce nr 525 (obręb 0001 Miasto Kępno) i działce nr 352/2 (obręb 0005 Krążkowy), w ilości i składzie określonym w poniższej tabeli:

| Ilość ścieków | Wskaźnik zanieczyszczeń | Stężenie ścieków wprowadzanych do środowiska |
|---|--------------------------|--|
| Odwadniana powierzchnia $F_c = 0,9824$ ha (powierzchnia zredukowana $F_{zr} = 0,6376$) | | |
| $Q_{max. s} = 91,25$ dm ³ /s $Q_{roczne} = 3.512,08$ m ³ /rok | zawiesina ogólna | ≤ 100 g/m ³ |
| | węglowodory ropopochodne | ≤ 15 g/m ³ |

Urządzenie do oczyszczania ścieków - separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typu BLUE SB100K-25-103-300N o przepływie nominalnym 100 l/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, która udostępniona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 110 /I piętro/ i złożyć ewentualne wnioski oraz zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
/Marek Oreś/

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

- 1) Adam Trzeciak TECHEUROMONT
ul. Wrocławska 67, 63-600 Kępno
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
Słupia pod Kępnem ul. Katowicka 10
63-604 Baranów
- 3) Związek Spółek Wodnych
ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno

Otrzymują do wiadomości:

- 1) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
- 2) a.a. Wydziału